

# CENÍK 2011

platnost od 1. 3. 2011

OMÍTKOVÉ A MALTOVÉ SMĚSI  
PASTOVITÉ OMÍTKY  
FASÁDNÍ BARVY  
STAVEBNÍ CHEMIE



Podmínky prodeje upravují jednotlivé Kupní smlouvy a Všeobecné obchodní podmínky dodávek stavebních hmot společnosti LB Cemix, s.r.o.  
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Udávané spotřeby jsou orientační.



## Pojiva a plniva **Cemix**<sup>®</sup>

Název výrobku	Označení	Zrnitost (mm)	Vydatnost	Balení pytel / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / tuna (Kč)
Vápený hydrát, bílé vápno CL 90-S	Hydrát	-	-	25 / 1000	80,- / 3 180,-
Vápno nehašené - mleté, bílé vápno CL 90-Q *	Vápno	-	>26 dm <sup>3</sup> /10 kg	35 / 1400	112,- / 3 180,-
Podsypový a zásypový písek	Písek P	1,0	dle podkladu	40 / 1400	76,- / 1 900,-
Křemičitý písek	Písek K	0,6 - 1,2	1 kg/10 m <sup>2</sup>	5 / -	31,- / 6 150,-

\* pouze na objednávku



## Potěry **Cemix**<sup>®</sup>

Název výrobku	Označení	Zrnitost (mm)	Spotřeba cca kg/m <sup>2</sup> (tl. v mm)	Balení pytel / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / tuna (Kč)	
<b>CEMENTOVÉ POTĚRY</b>						
Beton HOBBY	000	4,0	100 (50)	25 / 1200	65,- / 2 600,-	
Cementový potěr 20 *	010	4,0	100 (50)	40 / 1400	117,- / 2 915,-	Δ
Cementový potěr 20 *	010	4,0	100 (50)	25 / 1200	81,- / 3 205,-	Δ
Cementový potěr 20 jemný *	010 j	1,2	29 (15)	40 / 1400	175,- / 4 370,-	Δ
Cementový potěr 20 hrubý *	010 h	8,0	205 (100)	40 / 1400	117,- / 2 915,-	Δ
Cementový potěr 25 *	020	4,0	95 (50)	40 / 1400	119,- / 2 965,-	Δ
Cementový potěr 25 *	020	4,0	95 (50)	25 / 1200	82,- / 3 260,-	Δ
Cementový potěr 25 jemný *	020 j	0,7	19 (10)	40 / 1400	190,- / 4 740,-	Δ
Cementový potěr 30 *	030	4,0	100 (50)	40 / 1400	128,- / 3 200,-	Δ
Cementový potěr 30 hrubý *	030 h	8,0	210 (100)	40 / 1400	128,- / 3 200,-	Δ
<b>OPRAVNÉ POTĚRY</b>						
Polymercementový potěr 40	070	2,0	59 (30)	40 / 1400	390,- / 9 740,-	
Spádový potěr	080	4,0	10-195 (5-100)	40 / 1400	216,- / 5 385,-	
Spádový potěr RAPID - rychletužnoucí	180	4,0	10-195 (5-100)	40 / 1400	431,- / 10 765,-	
<b>SAMONIVELAČNÍ STĚRKY</b>						
Samonivelační stěrka 30 **	050	0,7	7 (4)	25 / 1200	445,- / 17 775,-	
Samonivelační stěrka 20 **	060	0,7	7 (4)	25 / 1200	308,- / 12 300,-	
Samonivelační sádrová stěrka 25 **	200	0,7	17 (10)	25 / 1200	272,- / 10 845,-	
Samonivelační polymercementová stěrka 20 **	220	0,7	8,5 (5)	25 / 1200	445,- / 17 775,-	
Samonivelační polymercementová stěrka 30 **	230	0,7	8,5 (5)	25 / 1200	578,- / 23 105,-	
Samonivelační polymercementová stěrka 40 **	240	0,7	8,5 (5)	25 / 1200	645,- / 25 770,-	

Pozn. Samonivelační polymercementové stěrky 20, 30, 40 jsou vyráběny pouze na zakázku, do 5 dnů od objednání.

\* materiál se zimní úpravou je dodáván na zakázku - cena na vyžádání

\*\* výrobek je určen pouze pro použití v interiéru

Δ materiály dodávány volně ložené v mobilních silech, cena na vyžádání dle individuálních zakázek



# Potěry **Cemix**<sup>®</sup>

Název výrobku	Označení	Zrnitost (mm)	Spotřeba cca kg/m <sup>2</sup> (tl. v mm)	Balení pytel / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / tuna (Kč)	
<b>SAMONIVELAČNÍ POTĚRY</b>						
Samonivelační anhydritový potěr 25 **	090	4,0	18 (10)	40 / 1400	230,- / 5 750,-	Δ
Samonivelační anhydritový potěr 25 jemný **	090 j	2,0	18 (10)	40 / 1400	230,- / 5 750,-	Δ
Samonivelační anhydritový potěr 20**	110	4,0	18 (10)	40 / 1400	192,- / 4 800,-	Δ
Samonivelační anhydritový potěr 20 jemný **	110 j	2,0	18 (10)	40 / 1400	192,- / 4 800,-	Δ
<b>PODLAHOVÉ SYSTÉMY - PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>						
Dilatační páska 5/80 s fólií	Dilatační páska 5/80	-	-	50 m	8,- za 1 m	
Dilatační páska 5/100 s fólií	Dilatační páska 5/100	-	-	50 m	10,- za 1 m	
Dilatační páska 10/100 s fólií	Dilatační páska 10/100	-	-	50 m	16,- za 1 m	
Separáčnický papír potažený PE fólií	Papír	-	-	130 m <sup>2</sup>	20,- za 1 m <sup>2</sup>	
Separáčnická PE fólie pro lité podlahy	Fólie	-	-	100 m <sup>2</sup>	7,- za 1 m <sup>2</sup>	
<b>TORKRETY</b>						
Torkret 25	150	8,0	210 (100)	40 / 1400	204,- / 4 845,-	Δ
Torkret 25 jemný	150 j	4,0	105 (50)	40 / 1400	204,- / 4 845,-	Δ

Pozn.: \*\* výrobek je určen pouze pro použití v interiéru

Δ materiály dodávány volně ložené v mobilních silech, cena na vyžádání dle individuálních zakázek




# Zdicí malty **Cemix**<sup>®</sup>

Název výrobku	Označení	Zrnitost (mm)	Vydatnost (kg/dm <sup>3</sup> )	Balení pytel / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / tuna (Kč)	
Univerzální zdicí a omítková směs	001	2,0	18 (12) <sup>1)</sup>	40 / 1400	109,- / 2 720,-	Δ
Univerzální zdicí a omítková směs	001	2,0	18 (12) <sup>1)</sup>	25 / 1200	75,- / 2 990,-	Δ
Zdicí malta 5 *	011	4,0	1,75	40 / 1400	96,- / 2 380,-	Δ
Zdicí malta 5 *	011	4,0	1,75	25 / 1200	66,- / 2 620,-	Δ
Zdicí malta 5 jemná *	011 j	2,0	1,70	40 / 1400	101,- / 2 515,-	Δ
Zdicí malta 10 *	021	4,0	1,85	40 / 1400	103,- / 2 565,-	Δ
Zdicí malta 10 jemná *	021 j	2,0	1,80	40 / 1400	112,- / 2 790,-	Δ
Zdicí malta 15 *	031	2,0	1,75	40 / 1400	134,- / 3 345,-	Δ
Zdicí malta pro vápenopískové a betonové bloky 20 *	041	4,0	1,70	40 / 1400	199,- / 4 955,-	
<b>ZDICÍ MALTY LEHČENÉ</b>						
Zdicí malta lehčená *	λ ≤ 0,37 W/m.K	051	2,0	30 / 1200	159,- / 5 280,-	Δ
<b>MALTY PRO TENKOVRSŤVÉ ZDĚNÍ</b>						
Zdicí malta na pórobeton *		061	0,7	25 / 1200	124,- / 4 955,-	
Zdicí malta tenkovrstvá pro vápenopískové a betonové bloky 20		061 h	1,2	40 / 1400	283,- / 7 075,-	
<b>SPECIÁLNÍ MALTY</b>						
Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 5	<b>NOVÁ RECEPTURA</b>	111	2,0	40 / 1400	147,- / 3 660,-	Δ
Spárovací malta pro lícové zdivo 10		121	0,7	25 / 1200	114,- / 4 545,-	
Pokrývačská malta		171	1,2	25 / 1200	91,- / 3 620,-	
Pokrývačská malta bílá		171 b	1,2	25 / 1200	109,- / 4 350,-	
Malta na omítkové lišty a instalace		181	1,2	25 / 1200	177,- / 7 075,-	
<b>OPRAVNÉ HMOTY</b>						
Rychleutuhnoucí opravná malta		131	0,7	25 / 1200	300,- / 12 000,-	
Antikoroziní ochrana (spotřeba pro ø výztuže 14 mm)		141	nátěr	5 / -	359,- / 71 750,-	
Antikoroziní ochrana (spotřeba pro ø výztuže 14 mm)		141	nátěr	1 / -	205,- / -	
Reprofiláčnická malta		151	1,2	25 / -	349,- / 13 940,-	
Reprofiláčnická malta jemná		151 j	0,7	25 / -	354,- / 14 145,-	
Reprofiláčnická malta hrubá		151 h	2,0	25 / -	331,- / 13 225,-	
<b>SPOJOVACÍ MŮSTKY</b>						
Spojovací můstek		201	0,7	25 / 1200	794,- / 31 750,-	
Spojovací můstek		201	0,7	5 / 1000	175,- / 34 980,-	
Polymercementový spojovací můstek		221	0,7	25 / 1200	327,- / 13 075,-	
Superkontakt	<b>NOVÁ RECEPTURA</b>	241	nátěr	5 / -	675,- / -	

<sup>1)</sup> hodnota udává spotřebu kg/m<sup>2</sup> při doporučené tloušťce vrstvy v mm (údaj v závorce)

\* materiál se zimní úpravou je dodáván na zakázku - cena na vyžádání

Δ materiály dodávány volně ložené v mobilních silech, cena na vyžádání dle individuálních zakázek



# Tepelněizolační materiály SUPERTHERM **Cemix**<sup>®</sup>

Název výrobku		Označení	Zrnitost (mm)	Vydatnost (kg/dm <sup>3</sup> )	Balení pytel / paleta	Cena bez DPH balení / paleta (Kč)	
SUPERTHERM TM - zdicí malta *	$\lambda \leq 0,2 \text{ W/m.K}$	017	2,0	0,65	50 l / 30 ks	241,- / 7 230,-	Δ
SUPERTHERM TO - jádrová omítka	$\lambda \leq 0,2 \text{ W/m.K}$	057	2,0	9 (25) <sup>1)</sup>	50 l / 30 ks	293,- / 8 765,-	
SUPERTHERM TO EXTRA	$\lambda \leq 0,1 \text{ W/m.K}$	077	2,0	13 (40) <sup>1)</sup>	50 l / 30 ks	339,- / 10 150,-	

<sup>1)</sup> hodnota udává spotřebu kg/m<sup>2</sup> při doporučené tloušťce vrstvy v mm (údaj v závorce)

\* materiál se zinní úpravou je dodáván na zakázku - cena na vyžádání

Δ materiály dodávány volně ložené v mobilních silech, cena na vyžádání dle individuálních zakázek

Pozn.: Orientační hmotnost balení materiálů je u SUPERTHERM TM - cca 25 kg, SUPERTHERM TO - cca 17,5 kg, SUPERTHERM TO EXTRA - cca 13-15 kg.



## Jádrové omítky **Cemix**<sup>®</sup>

Název výrobku		Označení	Zrnitost (mm)	Spotřeba cca kg/m <sup>2</sup> (tl. v mm)	Balení pytel / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / tuna (Kč)	
Jádrová omítka strojní		012	1,2	19,5 (15)	40 / 1400	137,- / 3 415,-	Δ
Jádrová omítka strojní jemná		012 j	0,7	15 (12)	40 / 1400	179,- / 4 460,-	Δ
Soklová omítka strojní		042	1,2	21 (15)	40 / 1400	194,- / 4 830,-	Δ
Cementový postřík		052	2,0	4,7 (3)	40 / 1400	153,- / 3 810,-	Δ
Jádrová omítka ruční		082	2,0	30 (20)	40 / 1400	123,- / 3 065,-	Δ
Jádrová omítka ruční		082	2,0	30 (20)	25 / 1200	85,- / 3 375,-	Δ
Jádrová omítka ruční jemná		082 j	1,2	22 (15)	40 / 1400	128,- / 3 180,-	Δ
Jádrová omítka ruční hrubá		082 h	4,0	40 (25)	40 / 1400	121,- / 3 025,-	Δ
Jádrová omítka vápenná		102	1,2	14 (10)	40 / 1400	149,- / 3 720,-	Δ
Soklová omítka ruční		132	2,0	33 (20)	40 / 1400	175,- / 4 370,-	Δ

### JÁDROVÉ OMÍTKY LEHCENÉ

Jádrová omítka lehčená	$\lambda \leq 0,37 \text{ W/m.K}$	032	1,2	15 (15)	30 / 1200	159,- / 5 280,-	Δ
------------------------	-----------------------------------	-----	-----	---------	-----------	-----------------	---

Pozn.: Jádrová omítka vápenná je vyráběna pouze na zakázku.

Δ materiály dodávány volně ložené v mobilních silech, cena na vyžádání dle individuálních zakázek



## Vrchní omítky **Cemix**<sup>®</sup>

Název výrobku		Označení	Zrnitost (mm)	Spotřeba cca kg/m <sup>2</sup> (tl. v mm)	Balení pytel / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / tuna (Kč)	
Kerzaštuk **		113	0,5	2 (2)	25 / 675	273,- / 10 920,-	
Kerzaštuk **		113	0,5	2 (2)	14 / 728	172,- / 12 250,-	
Kerzaštuk **		113	0,5	2 (2)	8 / -	98,- / 12 150,-	
Vnější štuk		023	0,7	4,1 (3)	30 / 1200	123,- / 4 085,-	
Vnější štuk jemný		023 j	0,4	2,6 (2)	30 / 1200	123,- / 4 100,-	
Vnější štuk bílý		023 b	0,7	4,1 (3)	30 / 1200	151,- / 5 015,-	
Vnější štuk hrubý		023 h	1,2	5,4 (4)	30 / 1200	123,- / 4 085,-	
Vnější štuk hrubý bílý		023 h b	1,2	5,4 (4)	30 / 1200	151,- / 5 015,-	
Vnitřní štuk **		033	0,7	3,3 (2,5)	30 / 1200	118,- / 3 910,-	
Vnitřní štuk jemný **		033 j	0,4	2,5 (2)	30 / 1200	119,- / 3 950,-	
Zafíraná omítka tenkovrstvá jemná		043 b	0,7	4 (3)	30 / 1200	185,- / 6 150,-	
Jednovrstvá omítka strojní a ruční		073	0,7	12,5 (10)	30 / 1200	132,- / 4 400,-	Δ
Jednovrstvá omítka strojní a ruční bílá		073 b	0,7	12,5 (10)	30 / 1200	163,- / 5 425,-	Δ
Jednovrstvá omítka strojní a ruční lehčená		083	0,7	23 (20)	30 / 1200	182,- / 6 050,-	Δ

\*\* výrobek je určen pouze pro použití v interiéru

Δ materiály dodávány volně ložené v mobilních silech, cena na vyžádání dle individuálních zakázek



## Sádrové omítky **Cemix**<sup>®</sup>

Název výrobku	Označení	Zrnitost (mm)	Spotřeba cca kg/m <sup>2</sup> (tl. v mm)	Balení pytel / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / tuna (Kč)	
Sádrová omítka **	<b>NOVÁ RECEPTURA</b> 016	0,7	10,5 (10)	25 / 1200	158,- / 6 285,-	Δ
Vápenosádrová omítka **	<b>NOVÁ RECEPTURA</b> 026	1,2	11 (10)	25 / 1200	153,- / 6 105,-	Δ
Sádrová stěrka **	106	0,2	3,9 (3)	5 / 1000	59,- / 11 665,-	
Sádrová stěrka **	106	0,2	3,9 (3)	25 / 1200	158,- / 6 285,-	

\*\* výrobek je určen pouze pro použití v interiéru

Δ materiály dodávány volně ložené v mobilních silech, cena na vyžádání dle individuálních zakázek



## Sanační omítky **Cemix**<sup>®</sup>

Název výrobku	Označení	Zrnitost (mm)	Spotřeba cca kg/m <sup>2</sup> (tl. v mm)	Balení pytel / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / tuna (Kč)	
Sanační omítka podkladní WTA	014	1,2	16,5 (15)	30 / 1200	232,- / 7 705,-	
Sanační omítka WTA	024	1,2	21 (20)	30 / 1200	291,- / 9 690,-	
Sanační omítka štuková	034	0,7	3,1 (2,5)	30 / 1200	251,- / 8 365,-	
Sanační podhoz WTA	044	4,0	6 (4)	40 / 1400	193,- / 4 810,-	
Sanační omítka jednovrstvá	054	0,7	19 (20)	30 / 1200	259,- / 8 610,-	
Sanační omítka soklová WTA	064	1,2	23 (20)	30 / 1200	321,- / 10 690,-	
SUPERSAN hrubý	084	2,0	31 (25)	30 / 1200	348,- / 11 595,-	
SUPERSAN jemný	084 j	0,7	3 (2,5)	30 / 1200	358,- / 11 930,-	
Sanační omítka tepelněizolační	λ ≤ 0,2 W/m.K 094	2,0	22 ltr. (30)	pytel / paleta 50 l / 30 ks	balení / paleta (Kč) 513,- / 15 375,-	

Pozn.: Orientační hmotnost balení materiálu Sanační omítka tepelněizolační je cca 25 kg.



## Lepidla na keramiku **Cemix**<sup>®</sup>

Název výrobku	Označení	Zrnitost (mm)	Spotřeba cca kg/m <sup>2</sup> (tl. v mm)	Balení pytel / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / tuna (Kč)	
Lepidlo STANDARD **	C1T 025	0,7	4,2 <sup>2)</sup>	25 / 1200	126,- / 5 030,-	
Lepidlo STANDARD **	C1T 025	0,7	4,2 <sup>2)</sup>	5 / 1000	56,- / 11 130,-	
Lepidlo GRES	C1T 035	0,7	4,2 <sup>2)</sup>	25 / 1200	211,- / 8 405,-	
Lepidlo FLEX	C2 055	0,7	4,0 <sup>2)</sup>	25 / 1200	257,- / 10 250,-	
Lepidlo FLEX KLASIK	C2T 075	0,7	4,0 <sup>2)</sup>	25 / 1200	270,- / 10 765,-	
Lepidlo FLEX EXTRA	C2TES1 045	0,7	4,0 <sup>2)</sup>	25 / 1200	334,- / 13 325,-	
Lepidlo FLEX EXTRA	C2TES1 045	0,7	4,0 <sup>2)</sup>	5 / 1000	104,- / 20 635,-	
Lepidlo MAX	C2FE 065	1,2	8,7 <sup>4)</sup>	25 / 1200	421,- / 16 810,-	
Lepidlo RAPID	C1FT 105	0,7	4,0 <sup>2)</sup>	25 / 1200	471,- / 18 835,-	
Lepidlo EXCELENT (v bílé barvě)	C2FTES1 285	0,7	4,0 <sup>2)</sup>	25 / 1200	936,- / 37 415,-	
Lepidlo Trassflexkleber	C2TE 445	0,6	4,0 <sup>2)</sup>	25 / 1200	359,- / 14 350,-	



## Lepidla pro zateplovací systémy **Cemix**<sup>®</sup>

Název výrobku	Označení	Zrnitost (mm)	Spotřeba cca kg/m <sup>2</sup> (tl. v mm)	Balení pytel / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / tuna (Kč)	
Lepicí a stěrková hmoty BASIC	115	0,7	3-6	25 / 1200	180,- / 7 175,-	
Lepicí a stěrková hmoty	135 š	0,7	3-6 <sup>3)</sup>	25 / 1200	249,- / 9 945,-	
Lepicí a stěrková hmoty jemná	135 š j	0,4	3-6 <sup>3)</sup>	25 / 1200	249,- / 9 945,-	
Lepicí a stěrková hmoty bílá	135 b	0,7	3-6 <sup>3)</sup>	25 / 1200	316,- / 12 610,-	
Lepicí a stěrková hmoty bílá jemná	135 b j	0,4	3-6 <sup>3)</sup>	25 / 1200	316,- / 12 610,-	
Lepicí a stěrková hmoty COOL	135 š z	0,7	3-6 <sup>3)</sup>	25 / 1200	308,- / 12 300,-	
Lepicí a stěrková hmoty WOOD <b>new</b>	145	0,7	3-6 <sup>3)</sup>	25 / 1200	500,- / 20 000,-	
Vyrovňovací stěrka MULTI	155	0,7	3,8 (3)	25 / 1200	244,- / 9 740,-	

<sup>2)</sup> spotřeba uvedena na výšku zubu hladítka - 8 mm

<sup>3)</sup> hodnota udává spotřebu při lepení, pro stěrkování je spotřeba 2,4-7,2 kg/m<sup>2</sup> při vrstvách 2-6 mm

<sup>4)</sup> spotřeba uvedena na výšku zubu hladítka - 16 mm

\*\* výrobek je určen pouze pro použití v interiéru

## Spárovací hmoty **Cemix**<sup>®</sup>

Název výrobku	Označení	Zrnitost (mm)	Spotřeba cca kg/m <sup>2</sup>	Balení pytel / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)	
Spárovací hmota COLOR - cementově šedá	029	0,3	dle šířky spáry <sup>5)</sup>	10 / 1000	100,- / 10,-	
Spárovací hmota COLOR - bílá, šedá	029	0,3	dle šířky spáry <sup>5)</sup>	5 / 1000	88,- / 17,50	
Spárovací hmota COLOR - bílá, šedá	029	0,3	dle šířky spáry <sup>5)</sup>	20 / 960	232,- / 11,60	
Spárovací hmota COLOR - barevná paleta I	029	0,3	dle šířky spáry <sup>5)</sup>	5 / 1000	108,- / 21,50	
Spárovací hmota COLOR - barevná paleta II	029	0,3	dle šířky spáry <sup>5)</sup>	5 / 1000	175,- / 35,-	
Spárovací hmota COLOR - barevná paleta III	029	0,3	dle šířky spáry <sup>5)</sup>	5 / 1000	400,- / 80,-	
Spárovací hmota WIDE - bílá, šedá	039	0,6	dle šířky spáry <sup>6)</sup>	5 / 1000	108,- / 21,50	
Spárovací hmota WIDE - šedá	039	0,6	dle šířky spáry <sup>6)</sup>	20 / 960	320,- / 16,-	
Spárovací hmota WIDE - barevná paleta I	039	0,6	dle šířky spáry <sup>6)</sup>	5 / 1000	128,- / 25,50	
Spárovací hmota WIDE - barevná paleta II	039	0,6	dle šířky spáry <sup>6)</sup>	5 / 1000	200,- / 40,-	
Spárovací hmota WIDE - barevná paleta III	039	0,6	dle šířky spáry <sup>6)</sup>	5 / 1000	425,- / 85,-	
Spárovací hmota FLEX - bílá, šedá	079	0,3	dle šířky spáry <sup>5)</sup>	20 / 960	426,- / 21,30	
				kbelík / paleta (kg)		
Spárovací hmota FLEX - bílá, šedá	<b>NOVÉ BALENÍ</b>	079	0,3	dle šířky spáry <sup>5)</sup>	5 / 360	150,- / 30,-
Spárovací hmota FLEX - barevná paleta I	<b>NOVÉ BALENÍ</b>	079	0,3	dle šířky spáry <sup>5)</sup>	5 / 360	168,- / 33,50
Spárovací hmota FLEX - barevná paleta II	<b>NOVÉ BALENÍ</b>	079	0,3	dle šířky spáry <sup>5)</sup>	5 / 360	240,- / 48,-
Spárovací hmota FLEX - barevná paleta III	<b>NOVÉ BALENÍ</b>	079	0,3	dle šířky spáry <sup>5)</sup>	5 / 360	465,- / 93,-
Spárovací hmota BIOFLEX - bílá, šedá		179	0,3	dle šířky spáry <sup>5)</sup>	5 / 360	225,- / 45,-
Spárovací hmota BIOFLEX - barevná paleta I		179	0,3	dle šířky spáry <sup>5)</sup>	5 / 360	268,- / 53,50
Spárovací hmota BIOFLEX - barevná paleta II		179	0,3	dle šířky spáry <sup>5)</sup>	5 / 360	340,- / 68,-
Spárovací hmota BIOFLEX - barevná paleta III		179	0,3	dle šířky spáry <sup>5)</sup>	5 / 360	565,- / 113,-

<sup>5)</sup> spotřeba v závislosti na šířce spár, velikosti a tvaru obkladových prvků 0,3–0,8 kg/m<sup>2</sup> spárované plochy  
<sup>6)</sup> spotřeba v závislosti na šířce spár, velikosti a tvaru obkladových prvků 1–1,8 kg/m<sup>2</sup> spárované plochy

**Pozn.:** Spárovací hmoty nejsou vhodné pro dilatační spáry. Spárovací hmoty COLOR jsou vhodné pro obklady ve vnitřním prostředí.

**barevná paleta I** – světle šedá, krokus, manhattan, jasmín, bahama, karamel, sunset, magnolia, anemone, starorůžová, světle hnědá, pistáciová

**barevná paleta II** – antracit, hnědá, černá, tmavě hnědá, světle modrá, toffi, cihlová, oranžová, korálová, zelená, světle žlutá, žlutá

**barevná paleta III** – modrá, intenzivní červená, intenzivní modrá, blankytně modrá, rubínová, olivově zelená, turmalín, jantarová

## Pružné tmely **Cemix**<sup>®</sup>

Název výrobku	Označení	Celková doba vysychání	Spotřeba cca (1 kartuš / cca bm)	Kartuše / balení	Cena bez DPH za 1 ks (Kč)
<b>SILIKONY</b>					
Sanitární SILIKON – bílá, šedá, manhattan, bahama, transparentní	Silikon	2–4 mm / 24 hod.	12	310 ml / 15 ks	118,-
Sanitární SILIKON – světle šedá, krokus, jasmín, karamel, sunset, magnolia, anemone, starorůžová, světle hnědá, pistáciová	Silikon	2–4 mm / 24 hod.	12	310 ml / 15 ks	133,-
Sanitární SILIKON – antracit, hnědá, černá, tmavě hnědá, světle modrá, toffi, cihlová, oranžová, korálová, zelená, světle žlutá, žlutá	Silikon	2–4 mm / 24 hod.	12	310 ml / 15 ks	151,-
Sanitární SILIKON – modrá, intenzivní červená, intenzivní modrá, blankytně modrá, rubínová, olivově zelená, turmalín, jantarová	Silikon	2–4 mm / 24 hod.	12	310 ml / 15 ks	164,-
<b>POLYURETANOVÉ TMELY</b>					
Polyuretanový tmel – bílá, manhattan, šedá, černá, tmavě hnědá	PUR tmel	3 mm / 24 hod.	12	310 ml / 15 ks	164,-

**Pozn.:** Doba vysychání je stanovena za běžných podmínek, které jsou specifikovány v TL výrobku.

## Šlechtěné minerální omítky **Cemix**<sup>®</sup>

Název výrobku	Označení	Zrnitost (mm)	Spotřeba cca kg/m <sup>2</sup>	Balení pytel / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)
Minerální rýhovaná omítka	058	2,0	2,7 <sup>7)</sup>	35 / 1400	354,- / 10,10
Minerální zatíraná omítka	048	1,2; 2,0	1,7; 3,0 <sup>7)</sup>	35 / 1400	354,- / 10,10
Minerální rýhovaná omítka bílá	428 b	2,0; 3,0	2,2; 3,5 <sup>7)</sup>	30 / 1260	369,- / 12,30
Minerální rýhovaná omítka barevná	428	2,0; 3,0	2,2; 3,5 <sup>7)</sup>	30 / 1260	501,- / 16,70
Minerální zatíraná omítka bílá	448 b	1,2; 2,0; 3,0	1,8; 2,9; 4,3 <sup>7)</sup>	30 / 1260	369,- / 12,30
Minerální zatíraná omítka barevná	448	1,2; 2,0; 3,0	1,8; 2,9; 4,3 <sup>7)</sup>	30 / 1260	501,- / 16,70
Břizolit přírodní	508	4,0	25 (10)	40 / 1400	196,- / 4,90

<sup>7)</sup> spotřeba závislá na zrnitosti materiálu

**Pozn.:** Probarvené minerální omítky se vyrábějí v 41 barevných odstínech – KL294, KL295, KL302, KL303, KL304, KL305, KL313, KL314, KL323, KL343, KL403, KL404, KL413, KL414, KL415, KL425, KL433, KL435, MD93, MD94, MD95, MD103, MD114, MD122, MD123, MD124, MD125, MD133, MD134, MD135, MD142, MD143, MD144, MD205, MD233, MD235, MD253, MD254, MD255, MD284, MD285.

V případě požadavku na jiný odstín jej lze docílit dvojnásobným přetřením bílé nebo probarvené omítkoviny fasádní barvou v požadovaném odstínu.

Povrch probarvených omítkovin je nutné opatřit egalizačním nátěrem.

Barevná shoda je zaručena jen v rámci jedné výrobní šarže – u doobjednávky může dojít k barevné odchylce.



# Šlechtěné pastovité omítky **Cemix®**

Název výrobku	Označení	Zrnitost (mm)	Spotřeba cca kg/m <sup>2</sup>	Balení kbelík / paleta (kg)	Cena bez DPH balení / kg (Kč)
Akrylátová rýhovaná omítka bílá	ARB	1,5; 2,0; 3,0	2,2; 2,8; 3,6 <sup>7)</sup>	25 / 600	1 120,- / 44,80
Akrylátová zatíraná omítka bílá	AZB	1,0; 1,5; 2,0; 3,0	1,7; 2,3; 3,1; 4,3 <sup>7)</sup>	25 / 600	1 120,- / 44,80
Akrylátová rýhovaná omítka barevná	ARC	1,5; 2,0; 3,0	2,2; 2,8; 3,6 <sup>7)</sup>	25 / 600	cena viz barevná paleta
Akrylátová zatíraná omítka barevná	AZC	1,0; 1,5; 2,0; 3,0	1,7; 2,3; 3,1; 4,3 <sup>7)</sup>	25 / 600	cena viz barevná paleta
barevná paleta ECONOMY <b>new</b>					1 120,- / 44,80
barevná paleta KREATIV I					1 350,- / 54,-
barevná paleta KREATIV II					1 465,- / 58,60
Akrylátová rýhovaná omítka COOL bílá	ARB z	1,5; 2,0; 3,0	2,2; 2,8; 3,6 <sup>7)</sup>	25 / 600	1 250,- / 50,-
Akrylátová zatíraná omítka COOL bílá	AZB z	1,0; 1,5; 2,0; 3,0	1,7; 2,3; 3,1; 4,3 <sup>7)</sup>	25 / 600	1 250,- / 50,-
Akrylátová rýhovaná omítka COOL barevná	ARC z	1,5; 2,0; 3,0	2,2; 2,8; 3,6 <sup>7)</sup>	25 / 600	cena viz barevná paleta
Akrylátová zatíraná omítka COOL barevná	AZC z	1,0; 1,5; 2,0; 3,0	1,7; 2,3; 3,1; 4,3 <sup>7)</sup>	25 / 600	cena viz barevná paleta
barevná paleta ECONOMY <b>new</b>					1 250,- / 50,-
barevná paleta KREATIV I					1 600,- / 64,-
barevná paleta KREATIV II					1 750,- / 70,-
Silikátová rýhovaná omítka bílá	TRB	1,5; 2,0; 3,0	2,2; 2,8; 3,6 <sup>7)</sup>	25 / 600	1 260,- / 50,40
Silikátová zatíraná omítka bílá	TZB	1,0; 1,5; 2,0; 3,0	1,7; 2,3; 3,1; 4,3 <sup>7)</sup>	25 / 600	1 260,- / 50,40
Silikátová rýhovaná omítka barevná	TRC	1,5; 2,0; 3,0	2,2; 2,8; 3,6 <sup>7)</sup>	25 / 600	cena viz barevná paleta
Silikátová zatíraná omítka barevná	TZC	1,0; 1,5; 2,0; 3,0	1,7; 2,3; 3,1; 4,3 <sup>7)</sup>	25 / 600	cena viz barevná paleta
barevná paleta ECONOMY <b>new</b>					1 260,- / 50,40
barevná paleta KREATIV I					1 500,- / 60,-
barevná paleta KREATIV II					1 640,- / 65,60
Silikonová rýhovaná omítka bílá	NRB	1,5; 2,0; 3,0	2,2; 2,8; 3,6 <sup>7)</sup>	25 / 600	1 435,- / 57,40
Silikonová zatíraná omítka bílá	NZB	1,0; 1,5; 2,0; 3,0	1,7; 2,3; 3,1; 4,3 <sup>7)</sup>	25 / 600	1 435,- / 57,40
Silikonová rýhovaná omítka barevná	NRC	1,5; 2,0; 3,0	2,2; 2,8; 3,6 <sup>7)</sup>	25 / 600	cena viz barevná paleta
Silikonová zatíraná omítka barevná	NZC	1,0; 1,5; 2,0; 3,0	1,7; 2,3; 3,1; 4,3 <sup>7)</sup>	25 / 600	cena viz barevná paleta
barevná paleta ECONOMY <b>new</b>					1 435,- / 57,40
barevná paleta KREATIV I					1 695,- / 67,80
barevná paleta KREATIV II					1 845,- / 73,80
Silikonová rýhovaná omítka COOL bílá	NRB z	1,5; 2,0; 3,0	2,2; 2,8; 3,6 <sup>7)</sup>	25 / 600	1 500,- / 60,-
Silikonová zatíraná omítka COOL bílá	NZB z	1,0; 1,5; 2,0; 3,0	1,7; 2,3; 3,1; 4,3 <sup>7)</sup>	25 / 600	1 500,- / 60,-
Silikonová rýhovaná omítka COOL barevná	NRC z	1,5; 2,0; 3,0	2,2; 2,8; 3,6 <sup>7)</sup>	25 / 600	cena viz barevná paleta
Silikonová zatíraná omítka COOL barevná	NZC z	1,0; 1,5; 2,0; 3,0	1,7; 2,3; 3,1; 4,3 <sup>7)</sup>	25 / 600	cena viz barevná paleta
barevná paleta ECONOMY <b>new</b>					1 500,- / 60,-
barevná paleta KREATIV I					1 875,- / 75,-
barevná paleta KREATIV II					2 065,- / 82,60
Silikonsilikátová rýhovaná omítka bílá	IRB	1,5; 2,0; 3,0	2,2; 2,8; 3,6 <sup>7)</sup>	25 / 600	1 350,- / 54,-
Silikonsilikátová zatíraná omítka bílá	IZB	1,0; 1,5; 2,0; 3,0	1,7; 2,3; 3,1; 4,3 <sup>7)</sup>	25 / 600	1 350,- / 54,-
Silikonsilikátová rýhovaná omítka barevná	IRC	1,5; 2,0; 3,0	2,2; 2,8; 3,6 <sup>7)</sup>	25 / 600	cena viz barevná paleta
Silikonsilikátová zatíraná omítka barevná	IZC	1,0; 1,5; 2,0; 3,0	1,7; 2,3; 3,1; 4,3 <sup>7)</sup>	25 / 600	cena viz barevná paleta
barevná paleta ECONOMY <b>new</b>					1 350,- / 54,-
barevná paleta KREATIV I					1 590,- / 63,60
barevná paleta KREATIV II					1 745,- / 69,80
Mozaiková omítka	M	1,6	4,5	25 / 600	1 505,- / 60,20
Mozaiková omítka	M	1,6	4,5	15 / -	971,- / 64,70

<sup>7)</sup> spotřeba závislá na zrnitosti materiálu

**barevná paleta ECONOMY** - barva bílá a paleta klasických (KL) barev, moderních (MD) barev a barev KREATIV s koncovým označením 6 a 5

**barevná paleta KREATIV I** - odstíny ze vzorníku KREATIV, jejichž číselné označení končí číslem 4 a 3

**barevná paleta KREATIV II** - odstíny ze vzorníku KREATIV, jejichž číselné označení končí číslem 2 a 1

**PASTOVITÉ OMÍTKY - UPOZORNĚNÍ:**

Ceny jsou platné pro barvy ze vzorníků Cemix (ostatní barvy dle individuální kalkulace).

Barevná shoda je zaručena jen v rámci jedné výrobní šarže - u doobjednávek může dojít k barevné odchylce.

Před zpracováním ověřte na zkušební ploše, zda rozmíchaný materiál odpovídá objednanému barevnému odstínu - reklamované rozdíly v barvě po aplikaci omítky nemohou být akceptovány.

U zateplovacích systémů doporučujeme volit odstíny s hodnotou světelného odrazu větší nebo rovno 30.

Některé silikátové a silikonové fasádní nátěry a silikátové, silikonové a silikonsilikátové probarevné omítky nemohou být dodávány ve všech barevných odstínech.



## Fasádní barvy Cemix®

Název výrobku	Označení	Spotřeba cca l/m <sup>2</sup>	Balení MJ	Cena bez DPH (Kč) balení / MJ
Akrylátová fasádní barva bílá	FAB	0,2-0,3	5 l	695,- / 139,-
Akrylátová fasádní barva bílá	FAB	0,2-0,3	15 l	1845,- / 123,-
Akrylátová fasádní barva barevná - barevná paleta STANDARD	FAC	0,2-0,3	5 l	820,- / 164,-
Akrylátová fasádní barva barevná - barevná paleta KREATIV I	FAC	0,2-0,3	5 l	925,- / 185,-
Akrylátová fasádní barva barevná - barevná paleta KREATIV II	FAC	0,2-0,3	5 l	1000,- / 200,-
Akrylátová fasádní barva barevná - barevná paleta STANDARD	FAC	0,2-0,3	15 l	2235,- / 149,-
Akrylátová fasádní barva barevná - barevná paleta KREATIV I	FAC	0,2-0,3	15 l	2460,- / 164,-
Akrylátová fasádní barva barevná - barevná paleta KREATIV II	FAC	0,2-0,3	15 l	2700,- / 180,-
Silikátová fasádní barva bílá	FTB	0,2-0,25	5 l	795,- / 159,-
Silikátová fasádní barva bílá	FTB	0,2-0,25	15 l	2160,- / 144,-
Silikátová fasádní barva barevná - barevná paleta STANDARD	FTC	0,2-0,25	5 l	925,- / 185,-
Silikátová fasádní barva barevná - barevná paleta KREATIV I	FTC	0,2-0,25	5 l	1025,- / 205,-
Silikátová fasádní barva barevná - barevná paleta KREATIV II	FTC	0,2-0,25	5 l	1130,- / 226,-
Silikátová fasádní barva barevná - barevná paleta STANDARD	FTC	0,2-0,25	15 l	2535,- / 169,-
Silikátová fasádní barva barevná - barevná paleta KREATIV I	FTC	0,2-0,25	15 l	2850,- / 190,-
Silikátová fasádní barva barevná - barevná paleta KREATIV II	FTC	0,2-0,25	15 l	3075,- / 205,-
Silikonová fasádní barva bílá	FNB	0,2-0,25	5 l	1000,- / 200,-
Silikonová fasádní barva bílá	FNB	0,2-0,25	15 l	2775,- / 185,-
Silikonová fasádní barva barevná - barevná paleta STANDARD	FNC	0,2-0,25	5 l	1130,- / 226,-
Silikonová fasádní barva barevná - barevná paleta KREATIV I	FNC	0,2-0,25	5 l	1260,- / 252,-
Silikonová fasádní barva barevná - barevná paleta KREATIV II	FNC	0,2-0,25	5 l	1360,- / 272,-
Silikonová fasádní barva barevná - barevná paleta STANDARD	FNC	0,2-0,25	15 l	3150,- / 210,-
Silikonová fasádní barva barevná - barevná paleta KREATIV I	FNC	0,2-0,25	15 l	3540,- / 236,-
Silikonová fasádní barva barevná - barevná paleta KREATIV II	FNC	0,2-0,25	15 l	3840,- / 256,-
Elastická fasádní barva bílá	FEB	0,6-1,2	5 l	1000,- / 200,-
Elastická fasádní barva bílá	FEB	0,6-1,2	15 l	2700,- / 180,-
Elastická fasádní barva barevná - barevná paleta STANDARD	FEC	0,6-1,2	5 l	1155,- / 231,-
Elastická fasádní barva barevná - barevná paleta KREATIV I	FEC	0,6-1,2	5 l	1285,- / 257,-
Elastická fasádní barva barevná - barevná paleta KREATIV II	FEC	0,6-1,2	5 l	1385,- / 277,-
Elastická fasádní barva barevná - barevná paleta STANDARD	FEC	0,6-1,2	15 l	3150,- / 210,-
Elastická fasádní barva barevná - barevná paleta KREATIV I	FEC	0,6-1,2	15 l	3540,- / 236,-
Elastická fasádní barva barevná - barevná paleta KREATIV II	FEC	0,6-1,2	15 l	3840,- / 256,-

Ceny jsou platné pro barvy ze vzorníků Cemix (ostatní barvy dle individuální kalkulace).

**barevná paleta STANDARD** - paleta klasických (KL) barev, moderních (MD) barev a barev KREATIV s koncovým číslem 6 a 5

**barevná paleta KREATIV I** - odstíny ze vzorníku KREATIV, jejichž číselné označení končí číslem 4 a 3

**barevná paleta KREATIV II** - odstíny ze vzorníku KREATIV, jejichž číselné označení končí číslem 2 a 1

**Pozn.:** Spotřeba je závislá na struktuře podkladu. Spotřeba je udána pro hladký napenetrovaný podklad ve dvou vrstvách nátěru.



## Interiérové barvy Cemix®

Název výrobku	Označení	Spotřeba cca l/m <sup>2</sup>	Balení MJ	Cena bez DPH (Kč) balení / MJ
Silikátová interiérová barva bílá	VTB	0,2-0,3	5 l	500,- / 100,-
Silikátová interiérová barva bílá	VTB	0,2-0,3	15 l	1350,- / 90,-
Silikátová interiérová barva barevná ***	VTC	0,2-0,3	5 l	550,- / 110,-
Silikátová interiérová barva barevná ***	VTC	0,2-0,3	15 l	1500,- / 100,-

\*\*\* Odstíny klasických (KL) a moderních (MD) barev končí číslem 5.



Název výrobku	Označení	Spotřeba cca l/m <sup>2</sup>	Balení MJ	Cena bez DPH (Kč) balení / MJ
Penetrace základní (koncentrát) <b>new</b>	Penetrace Z	0,15	5l	495,- / 99,-
Penetrace základní (koncentrát) <b>new</b>	Penetrace Z	0,15	10l	910,- / 91,-
Kontakt	Kontakt	0,25-0,3	5l	355,- / 71,-
Kontakt	Kontakt	0,25-0,3	15l	930,- / 62,-
Kontakt barevný	Kontakt c	0,25-0,3	5l	425,- / 85,-
Kontakt barevný	Kontakt c	0,25-0,3	15l	1080,- / 72,-
Penetrace akrylát-silikon	Penetrace ASN	0,15-0,25	5l	295,- / 59,-
Penetrace akrylát-silikon	Penetrace ASN	0,15-0,25	15l	690,- / 46,-
Penetrace akrylát-silikon barevná	Penetrace ASN c	0,15-0,25	5l	345,- / 69,-
Penetrace akrylát-silikon barevná	Penetrace ASN c	0,15-0,25	15l	885,- / 59,-
Penetrace silikát	Penetrace ST	0,15-0,25	5l	305,- / 61,-
Penetrace silikát	Penetrace ST	0,15-0,25	15l	705,- / 47,-
Penetrace silikát barevná	Penetrace ST c	0,15-0,25	5l	360,- / 72,-
Penetrace silikát barevná	Penetrace ST c	0,15-0,25	15l	915,- / 61,-
Penetrace podlahová	Penetrace estrich	0,15-0,35	5l	515,- / 103,-
Penetrace podlahová	Penetrace estrich	0,15-0,35	10l	960,- / 96,-
Penetrace hloubková	Penetrace H	0,15-0,25	5l	495,- / 99,-
Penetrace hloubková	Penetrace H	0,15-0,25	10l	910,- / 91,-
Epoxidový primer	Primer	0,2-0,4	1 kg	445,- / 445,-
Zušlechťující disperze	Disperze	dle způsobu použití	5l	615,- / 123,-
Zušlechťující disperze	Disperze	dle způsobu použití	10l	1120,- / 112,-



Název výrobku	Označení	Zrnitost (mm)	Spotřeba cca	Balení MJ	Cena bez DPH (Kč) balení / MJ
<b>IZOLAČNÍ HMOTY</b>					
Koupelňová hydroizolace (béžová, sv. zelená)	I03	nátěr	1,1-1,6 kg / m <sup>2</sup> / mm	8 kg	704,- / 88,-
Koupelňová hydroizolace (béžová, sv. zelená)	I03	nátěr	1,1-1,6 kg / m <sup>2</sup> / mm	24 kg	1920,- / 80,-
Balkónová hydroizolace	I05	stěrka	1,5 kg / m <sup>2</sup> / mm	25 kg	1600,- / 64,-
Bitumenová hydroizolace	I08	stěrka	4,5-6 kg / m <sup>2</sup> / 3-4 mm	32 kg	2304,- / 72,-
<b>IZOLAČNÍ HMOTY - PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>					
Pružná těsnicí páska 80	Těsnicí páska 80	-	-	50 m	1600,- / 32,-
Pružná těsnicí páska 80	Těsnicí páska 80	-	-	10 m	380,- / 38,-
Pružná těsnicí páska 100	Těsnicí páska 100	-	-	50 m	1900,- / 38,-
Pružná těsnicí páska 100	Těsnicí páska 100	-	-	10 m	430,- / 43,-
Pružná těsnicí páska 120	Těsnicí páska 120	-	-	50 m	2400,- / 48,-
Pružná těsnicí páska 120	Těsnicí páska 120	-	-	10 m	560,- / 56,-
Pružná těsnicí páska 150	Těsnicí páska 150	-	-	50 m	3200,- / 64,-
Pružná těsnicí páska 150	Těsnicí páska 150	-	-	10 m	720,- / 72,-
Separáční provazec 6 mm	Provazec	-	-	100 bm	500,- / 5,-
Separáční provazec 8 mm	Provazec	-	-	100 bm	600,- / 6,-